

HONINGTEC H2000N

**BRUÑIDORA VERTICAL AUTOMATICA
PARA MOTOCICLETAS. ESPECIALMENTE
DISEÑADA PARA BLOQUES DE 1,2 O 4 CILINDROS**



- **CENTRAJE I AMARRE SUPER RAPIDO**
- **RAPIDA REGULACION DE LAS CARRERAS**
- **COMPLETAMENTE EQUIPADA PARA TRABAJAR PERMITE MAYOR PRECISION QUE LAS BRUÑIDORAS MANUALES DEBIDO A LA UNIFORMIDAD DE CARRERAS**
- **CAMBIO RAPIDO DE LOS BRUÑIDORES**
- **DESCENSO MANUAL DE LA MESA PARA FACILITAR LA MEDICION**
- **POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON DIAMANTE O BORAZON EN CILINDROS DE NICASIL (SCANIMET)**


Honingtec

OPCION CON MESA MOTORIZADA



PERMITE TRABAJAR EN CUALQUIER PUNTO DEL RECORRIDO DE LA MESA. IDEAL PARA PIEZAS ALTAS

FILTRACION BASICA INCORPORADA EN LA MESA



ARMARIO PORTA-HERRAMIENTAS INCLUIDO



SUMINISTRADO EN LA MÁQUINA COMO DOTACION ESTÁNDAR



FACIL AMARRE DE TODO TIPO DE PIEZAS



Permite el amarre fácil de bloques multicilindricos y la mayoría de piezas mecánicas.

GRUPO HIDRAULICO INCORPORADO EN LA BASE



En la base tambien esta situado el depósito de aceite de bruñido con una capacidad de 135 l.

PANEL DE MANDO PRACTICO Y ACCESIBLE



Rápido y fácil acceso a los mandos.
Simple y fácil manejo
Cambio de r.p.m. mediante variador de frecuencia.



Regulación manual de la carrera con topes mecánicos. Inversión manual en cualquier punto e insistencia en los extremos.



CARACTERISTICAS TECNICAS

HONINGTEC		BRUÑIDORA H2000N
• Carrera máxima	mm.	250
• Carrera mínima	mm.	30
• Gama de diámetros	mm.	30 - 140
• Gama de revoluciones	r.p.m.	70 - 270
• Expansion manual por volante de fricción		
• Velocidad axial	m/min	0 - 25
• Carrera de la mesa	mm.	125
• Dimensiones	mm.	Largo: 940 Ancho: 1150 Alto: 1860
• Altura de la mesa al cabezal:	mm.	Mesa de arriba: 410 Mesa de abajo: 535
• Capacidad del deposito de refrigerante:	L	135
• Peso aproximado:	Kg.	700
• Potencia de giro	Kw.	0,75
• Potencia hidraulica	Kw.	1,8
• Potencia de refrigeracion	Kw.	0,09
• Potencia total necesaria	Kw.	4
• Voltaje		230/400 TRIFASICO / N / T - 50/60 HZ

DOTACIÓN ESTANDAR

- 1 Bruñidor HBS 38 (Diam. 38 - 56 mm.)
- 1 Juego de Piedra PH38 E-1312
- 1 Juego de Piedra PH44 E-1312
- 1 Juego de Piedra PH50 E-1312
- 1 Bruñidor HBSC 44 (Diam. 44 - 68 mm.)
- 1 Juego de Piedra CD44 E-1312
- 1 Juego de Piedra CD52 E-1312
- 1 Bruñidor HBS 63 (Diam. 63 - 140 mm.)
- 1 Juego de Piedra GY63 E-1312
- 1 Juego de Piedra MY84 E-1312
- 50 l. Aceite de bruñidor OHB-14
- 1 Armario portaherramientas.
- 1 Embalaje de la máquina

DOTACIÓN ESPECIAL

- SE DISPONE DE JUEGOS DE DIAMANTE Y BORAZÓN, PARA CUALQUIER MEDIDA Y EN CUALQUIER GRANO PARA TRABAJOS ESPECIALES. CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

NOTA: Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



HONINGTEC S.A.

C/ Sant Jaime 8-14
08550 - BALENYA
BARCELONA

Tel. 34-938898410

Fax. 34-938898276

honingtec@honingtec.com

www.honingtec.com

DISTRIBUIDOR :