


TREGO VFP500

**PRESSA PNEUMATICA PER
MOLLE VALVOLE**

*Non è
necessario lo
staffaggio
della testata*



*Rapido
Semplice e
Sicuro
montaggio
e
smontaggio
delle molle
valvole*


 **TREGO MASKIN AB**

Part no: 52-VFP500



TREGO VFP 500

PRESSA PNEUMATICA PER MOLLE VALVOLE

La VFP 500 è stata la prima pressa progettata per lo smontaggio ed il rimontaggio delle molle valvola su testate motore di auto, autocarri e moto, e resta la più pratica, sicura e veloce.



Il supporto testata è regolabile in inclinazione da 45° in avanti a 30° indietro




Martello scorrevole per sbloccaggio semiconi

Il piano di appoggio testata è in plastica antigraffio.

Il posizionamento della testata avviene mediante 4 perni a scorrimento comandati dalle 4 manopole frontali.

La tavola telescopica centrale mantiene in posizione tutte le valvole, mentre dalla feritoia centrale esce il perno automatico di contrasto che sostiene la valvola in fase di montaggio dei semiconi.

NON RICHIEDE STAFFATURA O BLOCCAGGIO DELLA TESTATA



La colonna è inclinabile di 25° in entrambe le direzioni per teste con valvole inclinate lateralmente

Specifiche Tecniche:

Movimento Colonna)

Orizzontale: 500 mm
Verticale: 140 mm
Pistone: 165 mm

Misure

Largh: 710 mm
Prof: 610 mm
Altez: 660 mm

Peso: 45 kg


Misure con Imballo

800 x 600 x 620 mm, 65 kg

Dotazioni Opzionali:



La rimozione dei semiconi è semplice con la apposita calamita.



Installazione dei semiconi rapida e facile con gli installatori automatici, grazie al disegno aperto verticalmente dei premimolla..



LASER POINTER

Puntatore laser per una centratura ancora più rapida e precisa della pressa.



TWO HANDS CONTROL

Sistema di comando del pistone, a due mani, in sostituzione del sistema std a pedale

TREGO VFP500

PRESSA PNEUMATICA
PER MOLLE VALVOLE

Premi molla standard

(Incluso)



28 mm
52-091-28

Premi molla Opzionali

(Opzionali)

18 mm
52-091-18

23 mm
52-091-23

35 mm
52-091-35



Installatori Automatici Semiconi e Calamita



4 mm
52-300-4



5 mm
52-300-5



6 mm
52-300-6



7 mm
52-300-7




8 mm
52-300-8



Calamita
52-300

Laser Pointer



Distribuito da:



CLIO TECNO TRADE

Strada Vivero 51/c - 10024 Moncalieri TO

tel 011 6290141 - Fax 011 0133000

e.mail info@cliotecnotrade.it - web: www.cliotecnotrade.it



TREGO MASKIN AB

RATTGATAN 6, SE-827 35 LJUSDAL, SWEDEN • TEL:+46 651 124 60
INFO@TREGOMASKIN.SE • WWW.TREGOMASKIN.SE